



<b>PADRÃO PROCEDIMENTO OPERACIONAL</b>		<b>POP N° 72</b>	<b>Data:</b> 07/12/2012
		<b>Revisão N° 4</b>	<b>Data:</b> 02/01/2025
<b>Título: Abertura de Pacotes e Bandejas Estéreis</b>		<b>Área de Aplicação:</b> Centro Obstétrico, Admissão, Ambulatório, Alojamento Conjunto, Unidade Neonatal	
<b>Responsáveis</b>		<b>Cargo:</b>	
Elaboração	Helder Camilo Leite	Chefe de enfermagem do Centro Obstétrico	
Revisão	Cristiane Barbosa Batista Saavedra	Enfermeira	
Aprovação	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves	Diretora de Enfermagem	

## 1. EXECUTANTE

1.1 Compete ao Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem realizar técnica adequada para a abertura do material esterilizado, pacotes e bandejas.

## 2. RESULTADOS ESPERADOS

2.1 Impedir a contaminação do material esterilizado, garantindo que o procedimento invasivo ocorra de forma asséptica no que tange aos materiais utilizados no paciente.

## 3. MATERIAL NECESSÁRIO

3.1 Mesa de Mayo ou bancada/superfície.

3.2 Bandeja ou pacote estéril.

3.3 Impressos (em anexo).

## 4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

4.1 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos).

4.2 Separar o pacote, certificando-se, com base na identificação, se trata-se do material adequado ao procedimento a ser realizado

4.3 Colocar o pacote ou bandeja sobre uma superfície limpa e seca, de modo que a dobra de cima do invólucro fique de frente para quem vai abrir o pacote/bandeja.

4.4 Retirar a fita adesiva para autoclave termossível, confirmar se a fita passou por calor.



- 4.5 Puxar a dobra de cima do pacote/bandeja, abrindo o pacote de modo que as pontas se abram, mantendo o braço fora das dobras externas do pacote/bandeja aberto.
- 4.6 Abrir a dobra central que ficou por último em direção a quem abre o material tendo o cuidado para não contaminar os instrumentais.
- 4.7 Observar se a fita integradora foi reagente.
- 4.8 Separar a(s) fita(s) integradora.

## 5. CUIDADOS

- 5.1 Antes de abrir o material, confirmar integridade da embalagem e data de esterilização.
- 5.2 As fitas integradoras para comprovação de esterilização deverão ser adicionadas na folha de anotações de enfermagem ou impresso próprio do setor
- 5.3 Abrir bandejas e pacotes apenas no momento imediato de realização do procedimento, evitando que o material estéril fique exposto e seja contaminado.

## 6. REFERÊNCIAS

- SILVA, M.D.A.; RODRIGUES, A.L.; CESARETTI, I.U.R. **Enfermagem na Unidade de Centro Cirúrgico**, 2.ed, São Paulo: EPU,1997.
- ATKINSON, L.D.; MURRAY, M.E. **Fundamentos de enfermagem: introdução ao processo de Enfermagem**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 1986, 618p.
- BORNIA, R.G; JÚNIOR, J.A. **Protocolos Assistenciais Maternidade Escola**, 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ 2006, 152p.

<b>HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ELABORAÇÃO/REVISÃO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>
07/12/2012	1	Helder Camilo Leite/ Viviane Saraiva de Almeida	Gustavo Dias da Silva
16/04/2018	2	Helder Camilo Leite/ Viviane Saraiva de Almeida	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves
23/06/2020	3	Danielle Lemos Querido/ Viviane Saraiva de Almeida Isabela Dias Ferreira de Melo	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves
02/01/2025	4	Helder Camilo Leite Jaqueline Souza Silva	Ana Paula Vieira dos Santos Esteves



**UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO**

**MATERNIDADE-ESCOLA DA  
UFRJ**  
Divisão de Enfermagem

		Viviane Saraiva de Almeida Isabela Dias Ferreira de Melo	
--	--	---	--