



## ATENDIMENTO À PACIENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL<sup>1</sup>

ANAMNESE E EXAME FÍSICO

NOTIFICAÇÃO

PRESCRIÇÃO DE  
PROFILAXIAS

<b>Penicilina Benzatina</b>	<b>2.400.000 UI IM</b>
<b>Metronidazol</b>	2g – dose única
<b>Ceftriaxone</b>	500mg – dose única IM
<b>Azitromicina</b>	1g – dose única VO
<b>Tenofovir/Lamiduvina (TDF 300mg/3TC 300mg)*</b>	1 cápsula/dia por 28 dias
<b>Dolutegravir (DTG 50mg)*</b>	1 cápsula/dia por 28 dias
<b>Se gestante, Raltegravir (RAL 400mg)</b>	1 cápsula 2x dia/28 dias
<b>Levonorgestrel 0,75mg</b>	1 comp de 12/12h por 1 dia ou 2 comp dose única.

\* adultos e adolescente com mais de 45 Kg. Em caso de violência de crianças entre 2 e 12 anos, o esquema preferencial é AZT + 3TC + RAL.

<sup>1</sup> O protocolo 'Violência Sexual e Outros Tipos de Violência' apresenta maiores informações sobre conduta, acolhimento e notificação compulsória em casos de atendimento à paciente vítima de violência sexual.



**COLETA DE EXAMES DE SANGUE**

Anti-HIV (teste rápido)

Hepatite B (teste rápido)

Hepatite C (teste rápido)

Sífilis (teste rápido): se reagente, realizar VDRL

B-HCG qualitativo (para mulheres em idade fértil)

Hemograma completo, TGO, TGP, uréia, creatinina

Os exames serão realizados no laboratório da ME-UFRJ e agendada nova coleta para controle.\*

Se necessidade de complementação com algum outro exame que não esteja disponível no laboratório da ME-UFRJ, poderá ser solicitado no laboratório conveniado.

Se paciente não vacinada para hepatite B: encaminhar ao Hospital Municipal Rocha Maia (Rua General Severiano, 91, Botafogo, tel. 2275-6531 – telefonar antes) para imunoglobulina anti hepatite B em até 14 dias.

A vacina para hepatite B será administrada no Setor Admissão Emergência (0,5 ml até 19 anos 11 meses e 29 dias e 1 ml se idade for superior a 20 anos).



**\*AGENDAMENTO DE RETORNO EM  
AMBULATÓRIO PARA CONSULTA:  
PRIMEIRA 2ª FEIRA SUBSEQUENTE AO  
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, ÀS 9H**

- Pedidos de exames da segunda coleta:
  - Hemograma completo
  - TGO, TGP
  - Uréia, creatinina
- Agendamento do último retorno da paciente:
  - 30 dias após a primeira consulta (ou de acordo com decisão médica)
  - Verificação de resultado de exames realizados
  - Solicitação de B-HCG qualitativo (para mulheres em idade fértil), que deverá ter o resultado no mesmo dia da consulta