





NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE DENGUE





ENCERRAMENTO DE CASOS DE ARBOVIROSES EM PERÍODO NÃO-EPIDÊMICO (DENGUE E FEBRE DE CHIKUNGUNYA)





*T: Incluir o 1º dia de início dos sintomas na avaliação da oportunidade para seleção do tipo de exame. O teste imunológico para CHIKV (Sorologia IGM) pode ser solicitado entre 6 e 30 dias da data de início dos sintomas. A sorologia para DENGUE (Sorologia IGM) pode ser solicitado entre 6 e 90 dias da data de início dos sintomas.



Os testes rápidos por **imunocromatografia** são testes de triagem, não devendo ser utilizados como critério de confirmação laboratorial de casos (principalmente gestantes, crianças, idosos) e óbitos.



Em período não-epidêmico, **PRIORIZAR**, o desfecho a partir de investigação laboratorial.



**Considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com um caso confirmado por laboratório, após avaliação da distribuição espacial dos casos confirmados por laboratório.



***RT-PCR não detectável pode ser utilizado para descartar laboratorialmente o caso, desde que a coleta tenha sido oportuna. Contudo é imprescindível avaliar o quadro clínico e o cenário epidemiológico vigente.

Arte: SVS/CVE/GVDATA. Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.



Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Gerencia de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis Agudos